






Nom : Prénom : Classe : CAP- MVP	Certificat d'Aptitude Professionnelle MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES	NICOLAS - JOSEPH CUGNOT LYCEE POLYVALENT  Académie de Créteil
DOCUMENT RESSOURCE	Vidange moteur	

1 Recherche des informations techniques.


- ❑ Rechercher la quantité d'huile nécessaire à la vidange avec et sans changement de filtre.
- ❑ Rechercher la qualité d'huile préconisée par le constructeur
- ❑ Rechercher la référence du filtre à huile.

2 Préparation du poste de travail.

Outillages :



				
Bac de vidange	Clé de vidange	Clé à filtre à huile	Entonnoir	Chiffon

Ingrédients :





			
Huile	Filtre à huile	joint	Etiquette de vidange

Nom : Prénom : Classe : CAP- MVP	Certificat d'Aptitude Professionnelle MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES	<small>NICOLAS - JOSEPH</small> CUGNOT LYCEE POLYVALENT   Académie de Créteil
DOCUMENT RESSOURCE	Vidange moteur	




3 Méthode.

Vidange	
	<p>Placer le véhicule sur un pont.</p> <p>Faire chauffer le moteur 3-4 min.</p>
	<p>Enlever le bouchon de remplissage d'huile.</p>
	<p>Enlever la jauge de niveau d'huile.</p> <p>Placer le bac de vidange sous le véhicule.</p> <p>Enlever le bouchon de vidange d'huile.</p> <p>Laisser couler.</p>

Nom : Prénom : Classe : CAP- MVP	Certificat d'Aptitude Professionnelle MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES	<small>NICOLAS - JOSEPH</small> CUGNOT <small>LYCEE POLYVALENT</small> <small>Académie de Créteil</small>
DOCUMENT RESSOURCE	Vidange moteur	

Remplacement filtre.	
	<p>Déposer le filtre à l'aide d'une clés à filtre (utiliser un bac pour récupérer l'huile).</p>
	<p>Nettoyer la porter du joint (vérifier si l'ancien joint n'est pas rester collé).</p>
	<p>Huiler le joint du filtre neuf.</p>
	<p>Poser le filtre à la main, serrer de ¾ de tour. Ou voir la procédure sur inscrit sur le filtre. (Toujours serrer à la main si cela est possible)</p>

Nom : Prénom : Classe : CAP- MVP	Certificat d'Aptitude Professionnelle MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES	<small>NICOLAS - JOSEPH</small> CUGNOT <small>LYCEE POLYVALENT</small>  Académie de Créteil
DOCUMENT RESSOURCE	Vidange moteur	

Remplissage.	
	<p>Reposer un joint neuf (rainure côté bouchon).</p> <p>Serrer le bouchon.</p> <p>Nettoyer les traces d'huile.</p>
	<p>Mettre l'huile à l'aide d'un entonnoir si nécessaire (quantité préconisée).</p> <p>Voir données constructeur.</p>
	<p>Vérifier le niveau.</p>

Nom :
Prénom :
Classe : CAP- MVP

**Certificat d'Aptitude Professionnelle
MAINTENANCE DES VEHICULES
AUTOMOBILES**

**DOCUMENT
RESSOURCE**

Vidange moteur

Vérifications





Mettre le moteur en marche.
Le témoin de pression d'huile doit s'éteindre


Ou

l'indicateur de pression doit indiquer une
pression normale

au bout de 5 secondes maximum



Vérifier l'étanchéité du bouchon et du filtre.



Arrêter le moteur, attendre 3-4 minutes.

Vérifier et compléter le niveau.